



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
Филиал в городе Минусинске**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074  
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:  
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,  
Тел. (391) 202-58-33, факс (391) 243-18-47  
E-mail: mail@fbuz24.ru  
www.fbuz24.ru  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,  
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:  
662610, Красноярский край, г. Минусинск, Комарова,  
ул. д. 1  
Тел. (8-391-32) 5-71-98, (8-391-32) 5-71-96  
E-mail: minusinsk@fbuz24.ru  
www.fbuz24.ru  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,  
ИНН/КПП 2463070760/246301001



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель Органа инспекции  
Заместитель главного врача

\_\_\_\_\_  
Н.А. Торотенков  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**1.7 АПР 2023**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

г. Минусинск

№ 4024

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кортузская средняя общеобразовательная школа» (ОГРН 1022400748556, ИНН 2422391807, юридический адрес: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Школьная, д. 2, далее - МБОУ «Кортузская СОШ», хозяйствующий субъект), расположенных по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Школьная, д. 2, проведена на основании предписания Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю № 256 от 16.01.2023 г. и заявления № 6-6-1-5-1/10111 от 28.03.2023 г.



Экспертиза проводилась Кузьминым В.Н., врачом по общей гигиене, Кузьминой А.Н., врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Дата проведения инспекции с 28.03.2023 г. по 13.04.2023 г.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

- 1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).
- 2) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
- 3) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).
- 4) СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – СП 3.1/2.4.3598-20).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

- 1) Копия свидетельства о государственной регистрации права на здание от 13.06.2012г. серия 24ЕК № 472774.
- 2) Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок от 05.06.2012г. серия 24ЕК № 494402.
- 3) Акт № А0693/23 от 04.04.2023 г. по результатам санитарно-эпидемиологического обследования.
- 4) Копия протокола исследований (испытаний), измерений № 500-132 от 29.03.2022 г. выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510847 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016г.).
- 5) Копия протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 105-22Б от 28.03.2022 г. выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510847 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016г.).

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

- 1) Общие сведения;
- 2) Обеспечение противоэпидемических мероприятий;



- 3) Экспертиза территории оздоровительной организации;
- 4) Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности;
- 5) Экспертиза организации питания;
- 6) Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений;
- 7) Экспертиза внутренней отделки помещений;
- 8) Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

### 1. Общие сведения

Наименование юридического лица: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кортузская средняя общеобразовательная школа», ОГРН 1022400748556, ИНН 2422391807, юридический адрес: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Школьная, д. 2; фактический адрес осуществления деятельности: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Школьная, д. 2.

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления предполагается осуществлять на базе хозяйствующего субъекта. Организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в период летних каникул (далее – оздоровительная организация) комплектуется из числа обучающихся хозяйствующего субъекта. Общее количество детей, планируемых к посещению оздоровительной организации – 50, количество смен – 1 (с 01.06.2023г. по 26.06.2023г.), продолжительность смены - 21 день, количество отрядов – 2. Режим работы оздоровительной организации планируется осуществлять в режиме пребывания детей с 09.00 до 15.00 часов, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна.

Учитывая, что дети - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (для пребывания которых требуется создание определенных условий) не будут посещать оздоровительную организацию, оценка планировки зданий, строений, сооружений на соблюдение гигиенических нормативов и мероприятий по созданию доступной среды для данной категории лиц на соответствие требований п. 2.3.2. СП 2.4.3648-20 не проводилась.

Режим двигательной активности детей в течение дня организован с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. Физкультурно-оздоровительные мероприятия организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Указанное соответствует требованиям п. 2.10.3. (абз. 2, 4) СП 2.4.3648-20.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности оздоровительной организации в части прохождения персоналом организации профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского обследования, обеспечения учреждения безопасными пищевыми продуктами и полноценным питанием детей, противоклещевой (акарицидной) обработки территории и мероприятий по борьбе с грызунами не производилась по причине непредставления в адрес Органа инспекции соответствующей документации для инспекции, а также вследствие того, что на



момент проведения инспекции деятельность оздоровительной организации не осуществляется.

## **2. Обеспечение противоэпидемических мероприятий**

Медицинская деятельность в оздоровительной организации не осуществляется самостоятельно. Для медицинского обслуживания детей заключен договор с КГБУЗ «Краснотуранская РБ». Указанное соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

В оздоровительной организации предусмотрено выполнение требований, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Для проведения влажной уборки и дезинфекции, обработки столовой посуды и приборов в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Для регулярного обеззараживания воздуха оздоровительная организация обеспечена оборудованием по обеззараживанию воздуха (передвижные бактерицидные рециркуляторы закрытого типа «Магна Эир-2» 2 шт.). При входе в оздоровительную организацию, в обеденный зал и в туалетах для детей и сотрудников имеются кожные антисептики и мыло для гигиенической обработки рук. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающий персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски), перчатками. В оздоровительной организации за каждым отрядом закреплен отдельный кабинет. Отдых детей и их оздоровление организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.3, 2.5, 3.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

## **3. Экспертиза территории оздоровительной организации**

Через территорию хозяйствующего субъекта, в том числе оздоровительной организации, не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта, что соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Собственная территория хозяйствующего субъекта, в том числе оздоровительной организации, оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. На собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники. Спортивно-игровая площадка хозяйствующего субъекта, в том числе оздоровительной организации, имеет натуральное покрытие, расположена на собственной территории. Для сбора отходов на собственной территории хозяйствующего субъекта, в том числе оздоровительной организации, оборудована площадка, имеющая самостоятельный въезд с улицы и водонепроницаемое твердое покрытие, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлены конструкции (2) с закрывающимися крышками. На собственной территории хозяйствующего субъекта, в том числе оздоровительной организации, не располагаются постройки и сооружения



функционально не связанные с ней и отсутствует скопление мусора. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.2.1, 2.2.2. (абз.1, 4), 2.2.3. (абз.1, 2), 2.2.5, 2.11.1. (абз.1) СП 2.4.3648-20, п. 2.17. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

#### **4. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности**

Оздоровительная организация осуществляет свою деятельность в нежилом отдельно стоящем здании хозяйствующего субъекта. Помещения оздоровительной организации будут размещаться на первом этаже здания хозяйствующего субъекта. Помещения для детей не размещены в подвальных и цокольных этажах здания. Набор помещений оздоровительной организации включает: игровые помещения №№ 3, 5; спортивный зал; помещения для организации питания; раздевалку для верхней одежды (гардеробная); туалеты раздельные для мальчиков и девочек; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.3.1. (абз. 6, 7, 11), 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Вход в здание хозяйствующего субъекта, в том числе оздоровительной организации, оборудован тамбуром. В оздоровительной организации отдыхающие обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Покрытие мебели не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.4.1, 2.4.3. (абз.1, 9), 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Использование электронных средств обучения в оздоровительной организации не предусматривается, поэтому оценка технологического оборудования и иного имущества на соответствие требованиям п. 2.4.5. СП 2.4.3648-20 не проводилась.

#### **5. Экспертиза организации питания**

Питание детей в оздоровительной организации предусмотрено 2-х разовое (завтрак и обед). Обеспечение горячего питания для детей оздоровительной организации будет осуществляться на базе собственной столовой, что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20.

Для организации питания имеется обеденный зал на 90 посадочных мест. Пищеблок имеет следующий набор помещений: складское помещение, цех первичной и вторичной обработки овощей, горячий цех, моечная для мытья кухонной и столовой посуды, мясорыбный цех, туалет для персонала и помещение хранения уборочного инвентаря для пищеблока. Пищеблок обеспечен достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, а также шкафами и стеллажами для ее хранения. Пищеблок обеспечен фарфоровой и стеклянной столовой посудой, столовыми приборами и посудой для приготовления и хранения готовых блюд, изготовленными из нержавеющей стали. Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки,



ложки) из алюминия не используются. Складское помещение оборудовано гигрометром для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправное. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из нержавеющей стали. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. Количество холодильного оборудования, разделочного инвентаря, кухонной посуды обеспечено в достаточном количестве для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи. Перед обеденным залом пищеблока оборудованы умывальники (6). Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, табуреты), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.4.6.2 (абз. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10), 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.9, 3.2, 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке предусмотрен отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции, для чего выделены и промаркированы специальные емкости, что соответствует требованиям п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для хранения работниками пищеблока одежды второго и третьего слоя, обуви, головных уборов, а также иных личных вещей и отдельно рабочей одежды и обуви специально отведены места на пищеблоке (вешалки для личных вещей и для рабочей одежды). Указанное соответствует требованиям п. 3.4. СП 2.3./2.4.3590-20.

#### **6. Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений**

В оздоровительной организации имеются туалетные комнаты для мальчиков и девочек, оборудованные умывальниками и туалетными кабинами. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Количество санитарных приборов для обучающихся определено из расчета: 1 напольная чаша на 13 девочек и 1 умывальник на 13 девочек (норматив - 1 унитаз на 20 девочек, норматив - 1 умывальник на 30 девочек), 1 напольная чаша на 13 мальчиков, 1 умывальник на 13 мальчиков (норматив - 1 унитаз, 1 умывальник на 30 мальчиков). Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами. Для персонала оборудован отдельный туалет. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. Указанное соответствует требованиям п. 2.4.11. (абз. 1, 3, 4) СП 2.4.3648-20, табл. 6.4. р. VI СанПиН 1.2.3685-21.

#### **7. Экспертиза внутренней отделки помещений**

Внутренняя отделка стен, потолков, полов помещений оздоровительной организации не имеет дефектов и повреждений. Стены и потолки помещений не имеют следов протеканий и признаков поражений грибком. Указанное соответствует требованиям п. 2.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

#### **8. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.**



Здание хозяйствующего субъекта, в том числе помещения оздоровительной организации, оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Холодное водоснабжение осуществляется за счет подключения внутренних систем здания к соответствующим наружным сетям с. Кортуз. Горячее водоснабжение обеспечено посредством присоединения внутренних сетей горячего водоснабжения к водонагревательным приборам. Горячая и холодная вода подается через смесители. Приемником хозяйственно-бытовых стоков является водонепроницаемый канализационный выгреб, расположенный на территории хозяйствующего субъекта. Игровые помещения, туалеты, помещения пищеблока, умывальные перед обеденным залом оборудованы умывальниками с подводкой холодного и горячего водоснабжения. Питьевой режим организован посредством установки стационарного питьевого фонтанчика. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6. (абз. 1), 2.9.7. СП 2.4.3648-20 и п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевая вода централизованного водоснабжения, отобранная в оздоровительной организации (кран холодной воды раковины для мытья рук в горячем цехе пищеблока), по исследуемым органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность), обобщенным (жесткость общая), микробиологическим (ОКБ, ОМЧ) и санитарно-химическим (железо, сульфат-ионы, хлорид-ионы, нитрат-ионы) показателям соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.10, 8.4.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и р. III, таб. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13. СанПиН 2.1.3685-21 и подтверждается протоколом лабораторных исследований питьевой воды № 500-132 от 29.03.2022 г.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, за счет оборудования их форточками. Для контроля температуры воздуха в игровых помещениях имеются термометры. Технологическое оборудование (плиты), являющееся источником повышенных выделений тепла, оборудовано местной системой вытяжной вентиляции. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 (абз. 1) СП 2.4.3648-20.

В игровых помещениях обеспечено наличие естественного бокового освещения. Окна оборудованы солнцезащитными устройствами. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.4.13, 2.8.2 (абз. 1), 2.8.3, 2.8.5. (абз. 1), 2.8.6, 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Измеренные уровни освещенности в игровом помещении оздоровительной организации соответствуют требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, р. V, п. 144, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 и подтверждаются протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 105-22Б от 28.03.2022 г.

Для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, выделено помещение. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет красную маркировку и хранится отдельно, инвентарь для помещений пищеблока хранится в специально отведенном



помещении на пищеблоке. Указанное соответствует требованиям п. 2.11.3 (абз. 1) СП 2.4.3648-20, п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

## 9. Выводы:

9.1. Обеспечение противозидемических мероприятий соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СП 3.1/2.4.3598-20.

9.2. Территория оздоровительной организации соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

9.3. Здания, строения, сооружения, технологическое оборудование и иное имущество, обеспечивающие реализацию основного вида деятельности соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20.

9.4. Организация питания соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

9.5. Бытовые и вспомогательные помещения соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.

9.6. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

9.7. Инженерное и санитарно-техническое оборудование соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21.

9.8. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности оздоровительной организации в части прохождения персоналом организации профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского обследования, обеспечения учреждения безопасными пищевыми продуктами и полноценным питанием детей, противоклещевой (акарицидной) обработки территории и мероприятий по борьбе с грызунами не производилась по причине непредставления в адрес Органа инспекции соответствующей документации для инспекции, а также вследствие того, что на момент проведения инспекции деятельность оздоровительной организации не осуществляется.

## 10. Заключение.

На основании проведенной экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительной организации с дневным пребыванием детей в период каникул (без организации дневного сна, с организацией 2-х разового питания и количеством посещающих оздоровительное учреждение – 50 человек в одну смену, без приема в оздоровительную организацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, для пребывания которых требуется создание определенных условий) на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кортузская средняя общеобразовательная школа» (ОГРН 1022400748556, ИНН 2422391807, юридический адрес: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Школьная, д. 2), расположенные по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Школьная, д. 2, соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания



населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Руководству оздоровительной организации с целью обеспечения требования санитарного законодательства до начала осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления предлагается выполнить следующие мероприятия:

а) обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского обследования согласно установленным срокам с записью результатов в личные медицинские книжки в соответствии с п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

б) организовать и провести противоклещевую (акарицидную) обработку территории и мероприятия по борьбе с грызунами в целях профилактики клещевого энцефалита и других инфекционных болезней. После проведения обработок необходимо провести контроль качества проведенных обработок против клещей и грызунов в соответствии с п. 2.2.6, 2.11.9. СП 2.4.3648-20

и представить документы в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске.


Исполнитель:

Врач по общей гигиене

 В.Н. Кузьмин

Соисполнитель:

Врач по общей гигиене

 А.Н. Кузьмина

Согласовано:

Технический директор

 М.С. Кравченко





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Минусинске

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 24.М1.01.000.М.000084.05.23 от 12.05.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество МБОУ "Кортузская СОШ", используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей

расположенные по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Школьная, 2 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кортузская средняя общеобразовательная школа", Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Школьная, 2 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заключение от 17.04.2023 г. № 4024, выполненное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в городе Минусинске

Заключение действительно до 12.05.2024 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3427394